

Schnelles Modell für den Handel mit Top-Ausgabe



LED Bedienpanel

Die dreifarbige LED zeigt den Status des Druckers, Fehlerarten und weitere Meldungen an.

Werkzeugfreie Wartung

Papierstau? Kein Problem für den CT-S601II. Ein Handgriff und der Cutter lässt sich ohne Werkzeug entnehmen. Und wenn der LongLife-Cutter mal getauscht werden muss - dank des Snap-In-Designs dauert es nur 30 Sekunden.

Integrierte Stromversorgung

Alle 80mm POS Drucker von Citizen verfügen über eine integrierte Stromversorgung.

CT-S601II

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Anwendungen

- Gastronomie
- Journal
- Küche
- Handel



Mehr Ausstattung für zuverlässiges
Drucken

CITIZEN

Spezifikationen

Modell	CT-S601II
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	200 mm/Sek.
Druckbreite (Maximal)	45 / 48 / 52 / 54 / 64 / 68 / 72 / 80 mm
Medienbreite (min. - max.)	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1mm)
Papierstärke (min. - max.)	65 bis 75 µm oder 75 bis 150 µm oder 85 bis 150 µm
Hauptschnittstelle	Keine: Steckplatz für optionale Karten
Schnittstelle	Powered USB, USN mit Hub, USB, Parallel (IEEE 1284 konform), Seriell (RS-232C konform), Premium Wireless LAN, Compact Wireless LAN, Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität
Energiewersorgung	100 – 240V, 50-60 Hz, externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder 24V DC
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Bedienfeld	Feed Taste 3 LEDs
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	145 x 192 x 148 mm, 2 kg, DC Version 145 x 192 x 120 mm, 1,6 kg
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
EMV und Sicherheitsnormen	CE, UL, TÜV, C-UL, FCC Klasse A

CT-S601II

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Eigenschaften & Vorteile

- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Mobile-POS ready
- Einfache Benachrichtigung - eingebauter Buzzer
- ENERGY STAR® konform
- Geringe Stellfläche
- Recyclingfähige Verpackung
- Werkzeuglose Wartung



Spitzenklasse

CITIZEN

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CT-S601II

**POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll /
80 mm)**